

ফসলের সুরক্ষায় এ সি আই ক্রপ কেয়ার এর পণ্যসমূহ

AGRO  **AWARD**
Excellence in Agriculture

Best Agricultural Organization in
Support & Execution



এ সি আই ক্রপ কেয়ার

কৃষকের সোনালী স্বপ্নের সাথে...

ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশের কৃষক ও কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে
যাদের সহযোগিতায় আমরা দেশের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য কাজ করে যাচ্ছি

AGRO  **AWARD**
Excellence in Agriculture

**Best Agricultural Organization in
Support & Execution**



এ সি আই ক্রপ কেয়ার

আগাছানাশক	পণ্যের নাম	ফসল	আগাছা	১০ লিটার পানিতে ৫ শতাংশ জমির জন্য	একরে
	এমক্লোর ৫জি (বুটাক্লোর)	ধান	নাকফুলি, স্কুদে শ্যামা, বড় শ্যামা, চেচড়া, হলদে মুখা, মনা, শুষনি শাক সহ চওড়া পাতা ও সেজ জাতীয় সকল আগাছা, মুখা/ ভাদাইল, কেশটি	প্রতি বিঘাতে ৩-৪ কেজি	১০ কেজি
	সুপারহিট ৫০০ ই সি (থ্রেটিলাক্লোর)	ধান	মুখা/ ভাদাইল, স্কুদে শ্যামা, বড় শ্যামা, চেচড়া, হলদে মুখা, মনা, শুষনি শাক সহ চওড়া পাতা ও সেজ জাতীয় সকল আগাছা	২০ মি.লি.	৪০০ মি.লি.
	সুপার পাওয়ার ১০ ডব্লিউ পি (পাইরাজোসালফুরান- ইথাইল)	ধান	মুখা/ ভাদাইল, স্কুদে শ্যামা, বড় শ্যামা, চেচড়া, হলদে মুখা, মনা, শুষনি শাক সহ চওড়া পাতা ও সেজ জাতীয় সকল আগাছা	৩ গ্রাম	৬০ গ্রাম

আগাছানাশক	পণ্যের নাম	ফসল	আগাছা	১০ লিটার পানিতে ৫ শতাংশ জমির জন্য	একরে
	সুপারমিক্স ১৮ ডব্লিউ পি (বেনসালফিউরন মিথাইল ৪% + এসিটাক্লোর ১৪%)	ধান	শ্যামা ঘাস সহ সকল প্রকার সেজ ও চওড়াপাতা জাতীয় আগাছা	১৫ গ্রাম	৩০০গ্রাম
	এক্সটাপায়ার ২০ ডব্লিউ পি (বিসপাইরিব্যাক সোডিয়াম)	ধান	সেজ, ঘাস ও চওড়া পাতা জাতীয় সকল আগাছা	৩ গ্রাম	৬০ গ্রাম
	সুপারকেয়ার ২৫ ই সি (অক্সাডায়াজন)	আলু	নুনিয়া, দুধিয়া বথুয়া সহ দ্বি-বীজপত্রী ও ঘাস জাতীয় আগাছা	২০ মি.লি.	৪০০ মি.লি.
		পিঁয়াজ		২০ মি.লি.	৪০০ মি.লি.
		ধান		৪০ মি.লি.	৮০০ মি.লি.

আগাছানাশক	পণ্যের নাম	ফসল	আগাছা	১০ লিটার পানিতে ৫ শতাংশ জমির জন্য	একরে
	ফিন্ডার (২, ৪-ডি এমাইন)	আউশ ও আমন ধান, গম, চা ও ফলবাগান	কানাইবাশি, কানাইমালা, কানাইলতা, নুনিয়া, দুধিয়া, এরাইল, ঝিলমরিচ মিকানিয়া লতা, কচুরীপানা, বথুয়া সহ চওড়াপাতা, একবর্ষ ও বহুবর্ষজীবী দ্বি-বীজপত্রী আগাছা	৫৭ মি.লি.	১.১৪ লিটার
	প্যারাক্সোন ২০ এসএল (প্যারাকোয়াট)	সবজি, চা, রাবার, ফলবাগান	অনির্বাচিত সকল আগাছা	৫৭ মি.লি.	১.১৪ লিটার
	সানআপ ৪৮ এস এল (গ্লাইফোসেট)	সবজি, চা, রাবার, ফলবাগান	অনির্বাচিত সকল আগাছা	৭৩.৫ মি.লি.	১.৫ লিটার

আগাছানাশক	পণ্যের নাম	ফসল	রোগ	১০ লিটার পানিতে ৫ শতাংশ জমির জন্য	একরে
	উইডনীল ৫ ই সি (কুইজালোফপ- পি-ইথাইল)	পাট	ক্ষুদে শ্যামা, আঙ্গুলী ঘাস, গিটলা ঘাস	১৩ মি.লি.	২৬০ মি.লি.
	রিলিজ ৯ ই সি (ফেনোক্সাপ্রপ- পি-ইথাইল)	পাট, মুগ ডাল, মরিচ	কাঠপায়া, কাঁটানটে, শাকনটে, ক্ষুদেশ্যামা, আঙ্গুলী, গৈচা, নুনিয়া, আরাইল, আমরুল শাক	১৩ মি.লি.	২৬০ মি.লি.
	জাম্প ২০ ডব্লিউ ডি জি (২০% মেটসাল- ফিউরান-মিথাইল)	ধান	দূর্বা, শ্যামা, পানিকচু, চেচড়া, হলদে মূখা	১.৬৬ গ্রাম	৩৩ গ্রাম

আগাছানাশক	পণ্যের নাম	ফসল	আগাছা	১০ লিটার পানিতে ৫ শতাংশ জমির জন্য	একরে
	<p>আপগ্রেড ৭০ ডব্লিউ পি</p> <p>(৫০ % কুইনক্লোরাক, ১৩ % ফেনোক্সাপ্রপ-পি- ইথাইল এবং ৭ % পাইরাজোসালফিউরান ইথাইল)</p>	ধান	শ্যামা, পানিকচু, চৈঁচড়া, হলদে মুখা	৪ গ্রাম	৭৫ গ্রাম
ছত্রাকনাশক	পণ্যের নাম	ফসল	রোগ	১০ লিটার পানিতে ৫ শতাংশ জমির জন্য	একরে
	<p>ডিফার</p> <p>৩০০ ই সি (১৫% ডাইফেনোকোনাভল + ১৫% প্রোপিকোনাভল)</p>	ধান, চা, সবজি, ফলবাগান	রেড রাস্ট, ডাইব্যাক, ব্যাক রট	৭.৫ মি.লি.	১৫০মি.লি.

ছত্রাকনাশক





কন্জা প্লাস

(হেক্সাকোনাজল ১০%) ১০ এস সি

ফসল	রোগের নাম	প্রয়োগমাত্রা	
		৫ শতাংশ জমির জন্য (১০ লিটার পানিতে)	একর প্রতি
ধান	খোল পোড়া	৫ মি.লি.	১০০ মি.লি.
আম	এনথ্রাকনোজ	১০ মি.লি. প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ভালোভাবে স্প্রে করে দিতে হবে	
কলা	সিগাটোকা		
চা	ডাই ব্যাক	---	২০০ মি.লি.

ছত্রাকনাশক	পণ্যের নাম	ফসল	রোগ	১০ লিটার পানিতে ৫ শতাংশ জমির জন্য	একরে
	প্রাউড ২৫ ই সি (থ্রোপিকোনাভল ২৫%)	ধান	খোল পোড়া	২০ মি.লি.	৪০০ মি.লি.
		কলা	সিগাটোকা ও পানামা	১০ মি.লি.	২০০ মি.লি.
		সবজি	উইল্টিং, ড্যান্ডেলিওন অফ (পচন)	১০ মি.লি.	২০০ মি.লি.
		আম	এনথ্রাকনোজ, স্ক্যাব	১০ মি.লি. (সম্পূর্ণ গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে)	
	এমকোজিম ৫০ ডব্লিউ পি (কার্বেন্ডাজিম ৫০%)	ধান	খোল পোড়া	১০ গ্রাম	২০০ গ্রাম
		চা	রেড রাষ্ট	১০ গ্রাম	
		আম	এনথ্রাকনোজ	১০ গ্রাম (সম্পূর্ণ গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে)	
		সবজি	পাউডারী মিলডিউ	২০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম
	নেমিসপোর ৮০ ডব্লিউ পি (মেনকোজেব ৮০%)	আলু	লেট ব্লাইট ও আর্লি ব্লাইট	৪৫ গ্রাম	৯০০ গ্রাম
		টমেটো	লেট ব্লাইট ও আর্লি ব্লাইট	৪৫ গ্রাম	৯০০ গ্রাম

ছত্রাকনাশক	পণ্যের নাম	ফসল	রোগ	১০ লিটার পানিতে ৫ শতাংশ জমির জন্য	একরে
	নিউবেন ৭২ ডব্লিউ পি (মেটালেক্সিল ৮% + মেনকোজেব ৬৪%)	আলু	লেট ব্লাইট ও আর্লি ব্লাইট	২০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম
		টমেটো	লেট ব্লাইট ও আর্লি ব্লাইট	২০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম
	রোভানন ৫০ ডব্লিউ পি (ইপ্রোডিয়ন ৫০%)	পিঁয়াজ	পাতার আগামরা রোগ	২০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম
		রসুন	পাতার আগামরা রোগ	২০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম
		সরিষা	পাতায় দাগ রোগ (অলটারনারিয়া)	২০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম
	এক্সট্রামিল ৭২০ ডব্লিউ পি (৮% সাইমোক্সানিল + ৬৪% মেনকোজেব)	আলু	লেট ব্লাইট ও আর্লি ব্লাইট	২০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম
		টমেটো	লেট ব্লাইট ও আর্লি ব্লাইট	২০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম

ছত্রাকনাশক	পণ্যের নাম	ফসল	রোগ	১০ লিটার পানিতে ৫ শতাংশ জমির জন্য	একরে
	কন্জা ৫ ই সি (হেক্সাকোনাজল ৫%)	ধান	খোল পোড়া	১০ মি.লি.	২০০ মি.লি.
		কলা	সিগাটোকা	১০ মি.লি.	২০০ মি.লি.
		আম	এনথ্রাকনোজ	২০ মি.লি. (সম্পূর্ণ গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে)	
	রাস্টিন ৭৫ ডব্লিউ ডি জি (৫০% টেবুকোনাজল + ২৫% টাইফ্লুক্সিস্টবিন)	ধান	ব্লাস্ট	৬ গ্রাম	১২০ গ্রাম
			খোল পোড়া	৪ গ্রাম	৮০ গ্রাম
		সবজি	লিফস্পট, এনথ্রাকনোজ, পাউডারি মিলডিউ	৫ গ্রাম	১০০ গ্রাম
		আম	এনথ্রাকনোজ	৫ গ্রাম প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ভালোভাবে স্প্রে করে দিতে হবে	
		পিঁয়াজ	পার্পল ব্লচ	৪ গ্রাম	৮০ গ্রাম
		সয়াবিন	পাতার হলদে দাগ রোগ	৬ গ্রাম	১২০ গ্রাম
		চা	ডাই ব্যাক	১০ গ্রাম	২০০ গ্রাম

ছত্রাকনাশক	পণ্যের নাম	ফসল	রোগ	১০ লিটার পানিতে ৫ শতাংশ জমির জন্য	একরে
	কেমামির ৭৫০ ডল্লিউ পি (কার্বেন্ডাজিম ১২% + মেনকোজেব ৬৩%)	আলু	লেট ব্লাইট ও আর্লি ব্লাইট	২০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম
		টমেটো	লেট ব্লাইট ও আর্লি ব্লাইট	২০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম
তরল কীটনাশক	পণ্যের নাম	ফসল	কীটপতঙ্গ	১০ লিটার পানিতে ৫ শতাংশ জমির জন্য	একরে
	গোলা ৪৮ ই সি (ক্লোরপাইরিফস)	ধান	মাজরা, গাফিপোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, লেদা পোকা, থ্রিপস	১০ মি.লি.	২০০ মি.লি.
		আলু	কাঁটুই পোকা	৬৯ মি.লি.	১.৪০ লিটার
		চা	উঁই পোকা	৮০ মি.লি.	১.৬২ লিটার
	ল্যামির ২৪.৭ এস সি (থায়ামেথোক্সাম ১৪.১% + ল্যান্ডাসাইহ্যালোথ্রিন ১০.৬%)	ধান	বাদামী গাছ ফড়িং	২০ মি.লি.	৪০০ মি.লি
		শিম	জাব পোকা	১০ মি.লি.	২০০ মি.লি.
		গুদামজাত শস্য	উঁই পোকা	১০ মি.লি.	-

তরল কীটনাশক	পণ্যের নাম	ফসল	কীটপতঙ্গ	১০ লিটার পানিতে ৫ শতাংশ জমির জন্য	একরে
	ডিডো ২০ এস এল (ইমিডাক্লোপ্রিড)	ধান	বাদামী গাছ ফড়িং, ত্রিপস	২.৫ মি.লি.	৫০ মি.লি.
		সবজি	জাব পোকা, জ্যাসিড ও সাদা মাছি	৫ মি.লি.	১০০ মি.লি.
		ইক্ষু	উঁই পোকা	২০ মি.লি.	৪০০ মি.লি.
		চা	উঁই পোকা	৩০ মি.লি.	৬০০ মি.লি.
	কট্ ১০ ই সি (সাইপারমেথ্রিন)	আম	শোষক পোকা / হপার	১০ মি.লি. (সম্পূর্ণ গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে)	
		বেগুন	ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা	১০ মি.লি.	২০০ মি.লি.
		পাট	সেমিলুপার, বিছা পোকা চেলে পোকা, উঁইভিল	১০ মি.লি.	২০০ মি.লি.


তরল কীটনাশক	পণ্যের নাম	ফসল	কীটপতঙ্গ	১০ লিটার পানিতে ৫ শতাংশ জমির জন্য	একরে
	ফাইটার ২.৫ ইসি (ল্যান্ডাসাইহ্যালোথ্রিন)	আম	শোষক পোকা / হপার	১০ মি.লি. (সম্পূর্ণ গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে)	
		আলু	কাঁটুই পোকা	১৫ মি.লি.	৩০০ মি.লি.
		বেগুন	ডগা ও ফলছিদ্রকারী পোকা	১০ মি.লি.	২০০ মি.লি.
		পাট	বিছা পোকা	১০ মি.লি.	২০০ মি.লি.
	রিলাড ১৮ এস সি (ফিপ্রোনিল ৬% + থায়ামেথোক্সাম ১২%)	ধান	মাজরা পোকা	৫ মি.লি.	১০০ মি.লি.
		বেগুন	ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা	৫ মি.লি.	১০০ মি.লি.
		শিম ও ডাল জাতীয় ফসল	পড বোরার	৫ মি.লি.	১০০ মি.লি.
		চা	হেলোপেলটিস	৫ মি.লি.	১০০ মিলি

তরল কীটনাশক	পণ্যের নাম	ফসল	কীটপতঙ্গ	১০ লিটার পানিতে ৫ শতাংশ জমির জন্য	একরে
	এসিমিক্স ৫৫ ই সি (ক্লোরপাইরিফস ৫০% + সাইপারমেথ্রিন ৫%)	শিম	জাবপোকা, ফলছিদ্রকারী পোকা	১০ মি.লি.	২০০ মি.লি.
		শসা	মাছিপোকা, পামকিন বিটল	৫ মি.লি.	১০০ মি.লি.
		পটল	মাছিপোকা, পামকিন বিটল	১০ মি.লি.	২০০ মি.লি.
		আলু	জাব পোকা	১০ মি.লি.	২০০ মি.লি.
			কাঁটুই পোকা	২০ মি.লি.	৪০০ মি.লি.
		বেগুন	ফলছিদ্রকারী পোকা, জ্যাসিড	১০ মি.লি.	২০০ মি.লি.
		টেঁড়স	সেমিলুপার	১০ মি.লি.	২০০ মি.লি.
		টমেটো	ফলছিদ্রকারী পোকা, থ্রীপস, জাবপোকা	১০ মি.লি.	২০০ মি.লি.
		অন্যান্য সবজি	জাবপোকা, সাদামাছি, জ্যাসিড	১০ মি.লি.	২০০ মি.লি.
		ধান	মাজরা পোকা, বাদামী গাছ ফড়িং	১০ মি.লি.	২০০ মি.লি.
চা	উঁই পোকা	৮০ মি.লি.	১.৬ লিটার.		

তরল কীটনাশক	পণ্যের নাম	ফসল	কীটপতঙ্গ	১০ লিটার পানিতে ৫ শতাংশ জমির জন্য	একরে
	একামাইট ১.৮ ই সি (এবামেকটিন)	চা	লাল মাকড়	২৫ মি.লি.	৫০০ মি.লি.
		পাট, শসা, পটল	লাল মাকড়	২০ মি.লি.	৪০০ মি.লি.
		বেগুন	লাল মাকড়	২৫ মি.লি.	৫০০ মি.লি.
পাউডার কীটনাশক	পণ্যের নাম	ফসল	কীটপতঙ্গ	১০ লিটার পানিতে ৫ শতাংশ জমির জন্য	একরে
থায়োমেথক্সাম ৭৫%		সয়াবিন, ধান, সবজি	মাজরা পোকা, বাদামী গাছ ফড়িং, জাব পোকা, ফল ও ডগা ছিদ্রকারী পোকা	১.৫ গ্রাম	২৮ গ্রাম
	ফুলটাইম ৫০ ডব্লিউ ডি জি এমামেকটিন বেনজয়েট ১০% + লুফেনিউরন ৫০%	ধান	বাদামী গাছ ফড়িং	২ গ্রাম	৪০ গ্রাম
		সবজি	জাবপোকা, সাদামাছি		

পাউডার কীটনাশক	পণ্যের নাম	ফসল	পোকামাকড়	১০ লিটার পানিতে ৫ শতাংশ জমির জন্য	একরে
	<p>পাইরাজিন ১০ ডব্লিউ ডি জি (পাইমেটোজিন ৫০% + নাইটেনপাইরাম ২০%)</p>	ধান	বাদামী গাছ ফড়িং	৪ গ্রাম	৮০ গ্রাম
		সবজি	জাব পোকা, সাদা মাছি, মাকড়, জ্যাসিড	৪ গ্রাম	৮০ গ্রাম
		বেগুন	ডগা ও ফলছিদ্রকারী পোকা	৪ গ্রাম	৮০ গ্রাম
		সয়াবিন	এফিড, বিটল, ম্যাগোট	৪ গ্রাম	৮০ গ্রাম
		আলু	কাটুই পোকা, জাব পোকা	৪ গ্রাম	৮০ গ্রাম
		আম	শোষক পোকা, জাব পোকা	৪ গ্রাম (প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে সম্পূর্ণ গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে)	
		চা	হেলোপেল্টিস	৫ গ্রাম	১০০ গ্রাম

পাউডার কীটনাশক	পণ্যের নাম	ফসল	পোকামাকড়	১০ লিটার পানিতে ৫ শতাংশ জমির জন্য	একরে
	প্লাটিনাম ২০ এস পি (এসিটামিপ্রিড)	ধান	বাদামী গাছ ফড়িং	১ গ্রাম	২০ গ্রাম
		সবজি	জাবপোকা, সাদামাছি	২ গ্রাম	৪০ গ্রাম
	প্রোটেক্ট ৫০ এস জি (এমামেকটিন বেনজয়েট)	শিম ও অন্যান্য সবজি	ডগা ও ফলছিদ্রকারী পোকা	১০ গ্রাম	২০০ গ্রাম
		চা	লাল মাকড়	১০ গ্রাম	২০০ গ্রাম
	এসিকার্ব ৮৫ ডব্লিউ পি (কার্বারিল)	ধান	বাদামী গাছ ফড়িং	৩০ গ্রাম	৬০০ গ্রাম
		আম	আমের হপার পোকা	২০ গ্রাম	৬০০ গ্রাম

পাউডার কীটনাশক	পণ্যের নাম	ফসল	পোকামাকড়	১০ লিটার পানিতে ৫ শতাংশ জমির জন্য	একরে
	এসিপ্রিড প্লাস ৯৫ এস পি (কারটাপ ৯২% + এসিটামিপ্রিড ৩%)	ধান, তুলা, সবজি	বাদামী গাছ ফড়িং, জ্যাসিড, জাব পোকা, বল ওয়ার্ম	৩ গ্রাম	৬০ গ্রাম
	বেনথিয়াম ৪০ ডব্লিউ ডি জি (এমামেকটিন বেনজয়েট ২০% + থায়ামেথোক্সাম ২০%)	সয়াবিন, ধান, সবজি	মাজরা পোকা, বাদামী গাছ ফড়িং, জাব পোকা, ফল ও ডগা ছিদ্রকারী পোকা	২.৫ গ্রাম	৫০ গ্রাম
	বেটাজেল ৬ ডব্লিউ ডি (এমামেকটিন বেনজয়েট ২% + বেটা-সাইপারমেথ্রিন ৪%)	সয়াবিন, বেগুন ও অন্যান্য সবজি	জাব পোকা, জ্যাসিড	৫ গ্রাম	১০০ গ্রাম

পাউডার কীটনাশক	পণ্যের নাম	ফসল	পোকামাকড়	১০ লিটার পানিতে ৫ শতাংশ জমির জন্য	একরে
 <p>টিডো প্লাস ১০ ডব্লিউ ডি জি (ইমিডাক্লোপ্রিড ৭০%)</p>	<p>টিডো প্লাস ১০ ডব্লিউ ডি জি (ইমিডাক্লোপ্রিড ৭০%)</p>	সবজি/ বেগুন	জ্যাসিড, সাদামাছি, জাব পোকা, মাকড়	২ গ্রাম	৪০ গ্রাম
		আম	হপার	২ গ্রাম	৪০ গ্রাম
		চা	উঁই পোকা	১০ গ্রাম	২০০ গ্রাম
		ধান	বাদামী গাছ ফড়িং	০.৭ গ্রাম	১৪ গ্রাম
		তুলা	বলওয়ার্ম	২ গ্রাম	৪০ গ্রাম
 <p>একামাইট প্লাস ৩ ডব্লিউ ডি জি (এবামেকটিন ১% + বেটা-সাইপারমেথ্রিন ২%)</p>	<p>একামাইট প্লাস ৩ ডব্লিউ ডি জি (এবামেকটিন ১% + বেটা-সাইপারমেথ্রিন ২%)</p>	বেগুন, শিম, মরিচ এবং অন্যান্য সব্জি	মাকড়, থ্রিপস, জ্যাসিড, জাবপোকা, সাদামাছি	২ গ্রাম	৪০ গ্রাম
		চা	হেলোপেল্টিস, লাল মাকড়, মর্শা	২৫ গ্রাম	৫০০ গ্রাম
		লেবু/কমলা	লাল মাকড়, স্কেইল ইনসেক্ট, লিফ মাইনার, থ্রিপস, গাঙ্কি পোকা	২ গ্রাম	৪০ গ্রাম

পাউডার কীটনাশক	পণ্যের নাম	ফসল	পোকামাকড়	১০ লিটার পানিতে ৫ শতাংশ জমির জন্য	একরে
	কেয়ার ৫০ এস পি (কারটাপ)	ধান, বেগুন, আলু, সয়াবিন	মাজরা পোকা, বাদামী গাছ ফড়িং	২৪ গ্রাম	৪৮০ গ্রাম
			ডগা ও ফলছিদ্রকারী পোকা	১২ গ্রাম	২৪০ গ্রাম
			কাঁটুই পোকা	৩০ গ্রাম	৬০০ গ্রাম
দানাদার কীটনাশক	পণ্যের নাম	ফসল	পোকামাকড়	প্রতি বিঘাতে প্রয়োগমাত্রা	একরে
	গুলী ৩ জি আর (ফিপ্রোনিল)	ধান, আখ	মাজরা পোকা	১.৩ কেজি	৪ কেজি
		আখ, আলু, পিঁয়াজ, মরিচ, পান	সাদা কীড়া ও উঁই পোকা	২ কেজি	৬.৪ কেজি
	সিডিয়াল ৫ জি (ফেনথয়েট)	ধান	মাজরা পোকা, নলী মাছি	১.৩ কেজি	৪ কেজি

দানাদার কীটনাশক	পণ্যের নাম	ফসল	পোকামাকড়	প্রতি বিঘাতে প্রয়োগমাত্রা	একরে
	ত্রিফার ৫ জি (কার্বোফুরান)	ধান	মাজরা পোকা, নেমাটোড/ মাটির কৃমি, কাটুই পোকা, লেদা পোকা	১.৩ কেজি	৪ কেজি
		আখ	মাজরা পোকা ও সাদা কীড়া	৫.৩ কেজি	১৬.২ কেজি
	রাজধান ১০ জি (ডায়াজিনন)	ধান, আখ	মাজরা পোকা, নলী মাছি	২.২৪ কেজি	৬.৮ কেজি
	কার্বোফুরান ৩ জি (কার্বোফুরান)	ধান, অন্যান্য সবজি	মাজরা পোকা, নেমাটোড জাতীয় কৃমি	২.২৪ কেজি	৬.৮ কেজি
		আখ	মাজরা পোকা ও উঁই পোকা	৮.৮ কেজি	২৭ কেজি



সালফস ৮০ ডব্লিউ ডি জি (সম্পূর্ণ স্প্রে উপযোগী)

ব্যবহারের উপকারিতা

- ধান, গম, ভুট্টা, সবজি সহ অন্যান্য ফসলের মুখ্য খাদ্য উপাদান হিসেবে কাজ করে।
 - ধান গাছের পাতা চওড়া ও অধিকতর সবুজ হয়, যা অধিক খাদ্য উৎপাদনে সহায়তা করে।
 - ধান গাছের প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান নাইট্রোজেন ও ফসফরাস গ্রহণে সহায়তা করে।
 - প্রতি গোছায় কমপক্ষে ২টি করে কার্যকরী কুশির সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ফলে বিঘা প্রতি ২ মন ধান বেশি হয় অর্থাৎ ১০% পর্যন্ত ফলন বৃদ্ধি নিশ্চিত করে।
- **** জমি তৈরী বা শেষ চাষের সাথে বিঘা প্রতি ১ কেজি সালফস অথবা সারের উপরি প্রয়োগের সময় বিঘা প্রতি ১ কেজি সালফস ব্যবহার করুন।

পণ্যের নাম	ফসল	সমস্যা	প্রতি বিঘাতে প্রয়োগমাত্রা	একরে
সালফস ৮০ ডব্লিউ ডি জি (প্রতি কেজি সালফস-এ ৮০০ গ্রাম সালফার আছে)	ধান, গম, ভুট্টা	সালফারের ঘাটতি	১ কেজি	৩ কেজি
	আলু, পিঁয়াজ, সরিষা	সালফারের ঘাটতি	১ কেজি	৩ কেজি



ফলন বর্ধক **ফ্লোরা** (নাইট্রোবেনজিন ২০% ডব্লিউ / ডব্লিউ)

ব্যবহারের উপকারিতা

- ❖ ফ্লোরা একটি পরিবেশবান্ধব পণ্য
- ❖ গাছ স্বাস্থ্যবান হয় এবং অধিক পাতা ও ডালপালা গজায়
- ❖ অধিক শিকড় গজানোর ফলে মাটি থেকে অধিক পুষ্টি গ্রহণ করে
- ❖ ফুল-ফলের রং চকচকে ও সম আকৃতির বড় হয়
- ❖ সর্বোপরি ফলন বৃদ্ধি পায় ২০-৩০% পর্যন্ত

ফসল	প্রয়োগ মাত্রা	প্রয়োগ সময়	ফলন বৃদ্ধির হার
ধান/ ভূট্টা/ গম	৩ মিলি/ ১লিটার পানি	১ম প্রয়োগ : মূল জমিতে চারা লাগানোর ২০ দিন পর ২য় প্রয়োগ : ১ম প্রয়োগের ২০ দিন পর ৩য় প্রয়োগ : ২য় প্রয়োগের ২০ দিন পর	২০-২৫% পর্যন্ত ফলন বাড়ায়।
আলু/ টমেটো/শশা/ বেগুন / টেঁড়স/ ফুলকপি/বাঁধাকপি/ মুগডাল/লাউ	২ মিলি/ ১লিটার পানি	১ম প্রয়োগ : রোপনের ২৫ দিন পর ২য় প্রয়োগ : ১ম প্রয়োগের ২৫ দিন পর ৩য় প্রয়োগ : ২য় প্রয়োগের ২০ দিন পর	১৫-২০% পর্যন্ত ফলন বাড়ায়।
মরিচ/ পান/ পিঁয়াজ/ সরিষা/ সয়াবিন/ বাদাম	২.৫ মিলি/ ১লিটার পানি	১ম প্রয়োগ : রোপনের ২৫ দিন পর ২য় প্রয়োগ : ১ম প্রয়োগের ২৫ দিন পর ৩য় প্রয়োগ : ২য় প্রয়োগের ২৫ দিন পর	২০-২৫% পর্যন্ত ফলন বাড়ায়।
আম/ লিচু/ পেয়ারা/ কলা/ তরমুজ/ কুল/ লেবু	২ মিলি/ ১লিটার পানি	১ম প্রয়োগ : মুকুল আসার ২০ দিন আগে ২য় প্রয়োগ : মুকুল আসার সময় ৩য় প্রয়োগ : গুটি ধারনের সময়	২০-২৫% পর্যন্ত ফলন বাড়ায়।



সবচেয়ে মজবুত সবচেয়ে টেকসই

-  পিতলের প্রেসার চেম্বার
-  জিরো ড্রপিং নজেল
-  ধাতব প্লাটফর্ম

সাশ্রয়ী ও টেকসই স্প্রে এর জন্য



আধুনিক ও শক্তিশালী

অধিক স্প্রে কভারেজ
জ্বালানী সাশ্রয়ী
শব্দ ও বায়ু দূষণ প্রতিরোধী
কম্পন প্রতিরোধী

ফল বাগান, আলু ও
ধান সহ বড় জমির জন্য



Bio-Crop Care

এ সি আই স্টিকি ট্র্যাপ

ফল ও ফসলের উড়ন্ত পোকাকার আক্রমণ হ্রাসে
একটি নিরাপদ ও কার্যকর পদ্ধতি




যেসব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়ঃ

বাদামী গাছ ফড়িং, শোষক পোকা, আমের হপার পোকা
পামরী পোকা, মাজরা পোকা, থ্রিপস, নলি মাছি, ফ্রুট ফ্লাই, লাল মশা
জাব পোকা, সাদা মাছি, মথ, ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা

ব্যবহার বিধিঃ

- * প্রতি একরে ১০টি পাতা (বা ৩০টি ট্র্যাপ) হিসেবে সমদূরত্বে সুতা দিয়ে
ঝুলিয়ে বা কাঠিতে গঁথে স্থাপন করুন
- * ফল গাছে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে।
- * ফসলের জমিতে, ফসল থেকে ২৫-৩০ সে:মি: উঁচুতে এটি স্থাপন করুন।

এ সি আই ডার্মাসেফ ট্রাইকোডার্মা পাউডার



- **বীজ শোধন**
৩০ গ্রাম পাউডার ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে ২০ মিনিট
পানিতে ভিজিয়ে রেখে ছায়ায় শুকিয়ে নিতে হবে। (১ কেজি বীজের জন্য)
- **চারা শোধন**
৫-১০ গ্রাম পাউডার ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে কাটিং বা চারার
শিকড়কে ১০ মিনিট পানিতে ভিজিয়ে মূল জমিতে রোপন করতে হবে।
- **ছত্রাক আক্রমণে**
৩-৫ গ্রাম/ লিটার মিশ্রনে গাছের আক্রান্ত স্থান, মাটি ও
গোড়া ভালোভাবে স্প্রে করে ভিজিয়ে দিতে হবে।



এ সি আই ক্রপ কেয়ার

এ সি আই সেন্টার, ২৪৫ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা